

Erklärung zur Barrierefreiheit

Letzte Aktualisierung: [Datum 14.10.2025]

Nestlé Health Science bemüht sich um Barrierefreiheit für alle Nutzer. Wir arbeiten an einer ständigen Verbesserung des Nutzungserlebnisses, indem wir die relevanten Standards für Barrierefreiheit umsetzen.

Bitte [kontaktieren Sie uns](#), falls Sie bei der Nutzung unserer Website auf Barrieren stoßen sollten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und werden sie als Basis für weitere Verbesserungen verwenden.

1. Konformitäts-Status

Diese Website entspricht teilweise den Richtlinien für die Barrierefreiheit von Webinhalten (WCAG) 2.1 Stufe AA. Dies bedeutet, dass einige Funktionen oder Teile des Inhalts noch nicht vollständig dem genannten Barrierefreiheitsstandard entsprechen. Die nicht barrierefrei nutzbaren Funktionen und Inhalte sind im Abschnitt „Bekannte Einschränkungen“ aufgeführt.

2. Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit

Wir bemühen uns um eine Verbesserung der Barrierefreiheit, indem wir Maßnahmen ergreifen wie:

- Laufende Verbesserungen zur Beseitigung von Zugänglichkeitsbarrieren.
- Zusammenarbeit mit externen Agenturen für Barrierefreiheit.
- Regelmäßige Überprüfung unserer Website auf Barrierefreiheit.

Hier einige Funktionen dieser Website, die Ihnen die Nutzung unserer Angebote erleichtern:

2.1. Vergrößerung

Mit der Vergrößerungsfunktion können Sie die Webseite vergrößern oder verkleinern:

- Auf einem PC: Halten Sie **STRG** gedrückt und verwenden Sie das Scrollrad der Maus oder drücken Sie **STRG und +** zum Vergrößern bzw. **STRG und –** zum Verkleinern.
- Auf einem Mac: Halten Sie **Wahltaste (Option)** und **Befehlstaste (Command)** gedrückt und drücken Sie **=** zum Vergrößern bzw. **-** zum Verkleinern.

3. Bekannte Einschränkungen

Trotz unserer Bemühungen für eine Barrierefreiheit der Website können wir Einschränkungen leider nicht ausschließen, darunter:

- Einige PDF-Dokumente sind möglicherweise nicht vollständig für Screenreader-Software lesbar.
- Für einige unserer Video- und Audioinhalte sind möglicherweise keine Transkripte verfügbar.

- Einige unserer Videoinhalte haben möglicherweise keine Untertitel.
- Einige Seiten könnten Probleme mit dem Farbkontrast haben.
- Einige Überschriften folgen möglicherweise nicht der richtigen Überschriften-Hierarchie, und
- in einigen Datentabellen könnten Tabellenüberschriften und Scope-Attribute fehlen.

4. Browser-Kompatibilität

Bei der Umsetzung unserer Website haben wir die Kompatibilität von assistiven Technologien mit den wichtigsten aktuellen Webbrowsern berücksichtigt. Für ein bestmögliches Nutzungserlebnis und Sicherheit halten Sie bitte Ihre Browser-Version auf dem neuesten Stand und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen wie die Installation von Antiviren-Software.

5. Laufende Überwachung

Auch bei der Entwicklung neuer Funktionen und Inhalte berücksichtigen wir die Barrierefreiheit, führen regelmäßige Kontrollen auf Basis der geltenden Standards für Barrierefreiheit durch und binden die Rückmeldung der Nutzer in laufende Verbesserungen ein.

6. Kontakt für Hilfe und Rückmeldungen

Falls Sie Schwierigkeiten bei der Anzeige oder Nutzung von Inhalten dieser Website haben bzw. Ihnen eine Funktion oder ein Inhalt auffällt, der Ihrer Meinung nach nicht vollständig barrierefrei ist, kontaktieren Sie uns gerne über [E-Mail](#):

Bitte geben Sie hierbei an, wie wir Sie erreichen können und auf welcher Seite bzw. Funktion Sie auf Barrieren gestoßen sind. Darüber hinaus würde uns eine kurze Beschreibung des Problems und eine Information zu der von Ihnen eingesetzten Technik (z.B. Typ und Version Ihrer assistiven Technologie sowie Typ und Version des verwendeten Webbrowsers) sehr helfen. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!

7. Zuständige Marktüberwachungsbehörde

Zuständig ist die „Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen“ (MLBF) mit Sitz in Magdeburg.